

GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS	Nota informativa sobre la seguridad del producto
	En virtud de REACH (artículo 32)
	EUPHORIA BIANCO

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA	
1,1 Identificador del producto:	EUPHORIA BIANCO
Otros medios de identificación:	No aplicable
1,2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:	Usos relevantes: Pinturas y barnices. Solo para usuarios profesionales Usos no recomendados: Cualquier uso no especificado en esta sección ni en la sección 7.3
1,3 Información sobre el proveedor de la ficha de datos de seguridad:	GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS S.A.S. via Bergamo, 24, 20037 Paderno Dugnano MI ITALIA Teléfono: +39 0299039563 tecnico@giorgiograesan.it
1,4 Número telefónico de emergencia:	CAV (Centro antivenenos) Ospedale Niguarda – Milán - Tel. (+39) 02.66.1010.29 CAV (Centro antivenenos) Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia - Tel. (+39) 0382.24.444 CAV (Centro antivenenos) Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bérgamo - Tel. 800.88.33.00 CAV (Centro antivenenos) Centro Antiveneni Veneto – Verona - Tel. 800.011.858 CAV (Centro antivenenos) «Ospedale Pediatrico Bambino Gesù» – Roma - Tel. (+39) 06.6859.3726 CAV (Centro antivenenos) Policlinico «Umberto I» – Roma - Tel. (+39) 06.4997.8000 CAV (Centro antivenenos) Policlinico «A. Gemelli» – Roma - Tel. (+39) 06.305.4343 CAV (Centro antivenenos) Azienda Ospedaliera «Careggi» U.O. Tossicologia Medica – Florencia - Tel. (+39) 055.794.7819 CAV (Centro antivenenos) «Azienda Ospedaliera Università di Foggia» – Foggia - Tel. 800.183.459 CAV (Centro antivenenos) «Azienda Ospedaliera A. Cardarelli» – Nápoles - Tel. (+39) 081.545.3333

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
2,1 Clasificación de la sustancia o mezcla:	Reglamento N.º 1272/2008 (CLP): De acuerdo con el Reglamento n.º1272/2008 (CLP), el producto no está clasificado como peligroso
2,2 Elementos de la etiqueta:	Reglamento N.º 1272/2008 (CLP): Indicaciones de peligro: No aplicable Consejos de precaución: No aplicable Informaciones suplementarias: EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1). Puede causar una reacción alérgica. EUH210 Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición
2,3 Otros peligros:	El producto no cumple los criterios PBT/mPmB El producto no cumple los criterios relativos a las propiedades de disrupción endocrina

- Continúa en la página siguiente -			
CÓDIGO: SDS2110_00	Fecha de compilación: 04/01/2024	Revisión: 00	Página 1/11

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

3,1 Sustancias:

No aplicable

3,2 Mezclas:

Descripción química: Dispersión a base de agua

Componentes:

De conformidad con el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (punto 3), el producto contiene:

Identificación	Nombre químico/clasificación	Conc.
CAS: 55965-84-9 EC: No aplicable Índice: 613-167-00-5 REACH: No aplicable	Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1)⁽¹⁾ Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Peligro	ATP ATP13 <1,0 %

Nota: Valor superior del intervalo excluido.

Identificación	Nombre químico/clasificación	Conc.
CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 Índice: 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one⁽¹⁾ Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Peligro	ATP CLP00 <1,0 %

(1) Sustancia que tiene un riesgo para la salud o para el ambiente que respeta los criterios contenidos en el Reglamento (UE) n.º 2020/878 para esta sección. Para ampliar las informaciones sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

Otras informaciones:

Identificación	Factor M	
	Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: No aplicable	Agudo
	Crónico	100

Identificación	Límite de concentración específico
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	% (p/p) >=0,05: Skin Sens. 1 - H317
Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: No aplicable	% (p/p) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314 0,06<= % (p/p) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315 % (p/p) >=0,6: Eye Dam. 1 - H318 0,06<= % (p/p) <0,6: Eye Irrit. 2 - H319 % (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4,1 Descripción de las medidas de primeros auxilios:

Los síntomas debidos a intoxicación pueden aparecer después de la exposición, por lo que en caso de dudas, consultar a un médico después de la exposición directa al producto químico o en caso de molestias persistentes, mostrando la SDS de este producto.

Por inhalación:

Este producto no está clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda que en caso de síntomas de intoxicación, se retire a la persona afectada del lugar de exposición, se traslade al aire libre y se mantenga en reposo. Si los síntomas persisten solicitar la atención de un médico.

Por contacto con la piel:

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por contacto con la piel. No obstante, se recomienda que, en caso de contacto con la piel, quitarse la ropa y los zapatos contaminados, y que la persona afectada se enjuague la piel o se duche con abundante agua y un jabón suave. En caso de condiciones graves dirigirse a un médico.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. En caso de que la persona afectada use lentes de contacto, estos deben ser retiradas siempre y cuando no estén adheridas a los ojos, ya que entonces podría producirse un daño adicional. En todos los casos, se debe consultar a un médico lo antes posible después del lavado, con la ficha de datos de seguridad del producto

Por ingestión/aspiración:

No inducir el vómito, si se produce de forma natural, mantener la cabeza inclinada hacia delante para evitar la aspiración. Mantener a la persona afectada en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido dañadas por la ingestión.

- Continúa en la página siguiente -

GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS	Nota informativa sobre la seguridad del producto
	En virtud de REACH (artículo 32)
	EUPHORIA BIANCO

<p>4,2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados: Los efectos agudos y retardados están indicados en las secciones 2 y 11.</p> <p>4,3 Indicación de eventual necesidad de consultar inmediatamente a un médico y de tratamientos especiales: No aplicable</p>
--

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

<p>5,1 Medios de extinción: Medios de extinción adecuados: Producto no inflamable en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de incendio por manipulación, almacenamiento o uso inadecuados, utilizar preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Medios de extinción no idóneos: No relevante</p> <p>5,2 Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla: Como resultado de la combustión o la descomposición térmica, se generan subproductos de reacción que pueden ser altamente tóxicos y, por lo tanto, pueden presentar un alto riesgo para la salud.</p> <p>5,3 Recomendaciones para los encargados de la extinción de incendios: Dependiendo de la gravedad del incendio, puede ser necesario el uso de ropa de protección completa y equipo para la respiración autónoma. Disponer de un mínimo de equipos de emergencia o elementos de intervención (mantas ignífugas, botiquín de primeros auxilios, ...) de acuerdo con la Directiva 89/654/CE. Disposiciones adicionales: Actuar de acuerdo con el Plan de Emergencia Interno y las Fichas Informativas sobre la intervención en caso de accidentes y otras emergencias. Eliminar cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, enfriar los recipientes y tanques de almacenamiento de los productos que puedan inflamarse, explotar o provocar una explosión BLEVE como consecuencia de las altas temperaturas. Evitar derramar los productos empleados para la extinción del incendio en agua.</p>

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL
--

<p>6,1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos en caso de emergencia: Para quienes no intervienen directamente: Aislar los derrames o fugas siempre que ello no suponga un riesgo adicional para quienes realizan esta operación. En caso de contacto potencial con el producto derramado, se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (véase la sección 8). Evacuar la zona y mantener alejadas a las personas sin protección. Para quienes intervienen directamente: Llevar dispositivos de protección. Mantener alejadas a las personas no protegidas. Consultar el apartado 8.</p> <p>6,2 Precauciones medioambientales: En virtud de la legislación comunitaria sobre protección del ambiente, se recomienda evitar el vertido del producto y sus envases en el ambiente.</p> <p>6,3 Métodos y materiales para la contención y el saneamiento: Se recomienda: Absorber el vertido con arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro en un recipiente idóneo. No absorber con serrín u otro absorbente inflamable. Proporcionar suficiente ventilación del sitio afectado por la pérdida. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.</p> <p>6,4 Referencia a otras secciones: Consultar apartados 8 y 13.</p>

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7,1 Precauciones para una manipulación segura:

A.- Precauciones para una manipulación segura

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Mantener el orden y la limpieza y eliminar por métodos seguros (apartado 6). Manipular el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de datos de seguridad. Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente. No comer, beber ni fumar durante su uso. Quitarse la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar en las zonas destinadas a comedores.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Producto no inflamable en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda transvasar lentamente para evitar la generación de cargas electrostáticas que puedan implicar productos inflamables. Consultar la sección 10 sobre las condiciones y los materiales que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir los riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Evitar comer o beber durante la manipulación y luego tener cuidado de lavarse con los productos adecuados.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir los riesgos ambientales

Se recomienda disponer de material absorbente cerca del producto (véase la sección 6.3)

7,2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 30 °C

Tiempo máximo: 6 meses

B.- Condiciones generales para el almacenamiento

Evitar las fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para más información, véase la sección

7,3 Usos finales particulares:

Aparte de las indicaciones ya especificadas, no es necesario hacer ninguna recomendación especial con respecto a los usos de este producto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8,1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional deben controlarse en el lugar de trabajo:

No hay valores límite ambientales para las sustancias que componen la mezcla.

DNEL (Trabajadores):

Identificación		Exposición corta		Exposición larga	
		Sistémico	Local	Sistémico	Local
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	Oral	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
	Cutánea	No aplicable	No aplicable	0,966 mg/kg	No aplicable
	Inhalación	No aplicable	No aplicable	6,81 mg/m ³	No aplicable

DNEL (Población):

Identificación		Exposición corta		Exposición larga	
		Sistémico	Local	Sistémico	Local
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	Oral	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
	Cutánea	No aplicable	No aplicable	0,345 mg/kg	No aplicable
	Inhalación	No aplicable	No aplicable	1,2 mg/m ³	No aplicable

PNEC:

Identificación				
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	STP	1,03 mg/L	Agua fresca	0,00403 mg/L
	Suelo	3 mg/kg	Agua marina	0,000403 mg/L
	Intermitente	0,0011 mg/L	Sedimento (agua dulce)	0,0499 mg/kg
	Oral	No aplicable	Sedimento (Agua marina)	0,00499 mg/kg

- Continúa en la página siguiente -

8,2 Controles de exposición:



A.- Medidas de protección individual, como dispositivos de protección personal

Como medida preventiva se recomienda el uso de equipo básico de protección personal marcado con el correspondiente "sello CE". Para más información sobre el equipo de protección personal (almacenamiento, uso, categoría de protección, etc.), consultar el folleto informativo proporcionado por el fabricante del equipo de protección personal. La información contenida en este punto se refiere al producto puro. Las medidas de protección del producto diluido pueden variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalar duchas de emergencia y/o colirios en los almacenes, se tendrán en cuenta las normas de almacenamiento de productos químicos aplicables a cada caso. Para más información, véanse las secciones 7.1 y 7.2.

B.- Protección del aparato respiratorio.



Se requerirá el uso de equipo de protección en caso de que se formen nieblas o se superen los límites de exposición profesional.

C.- Protección específica de las manos.

Pictograma	EPI	Marcado	Normas ECN	Observaciones
 Protección obligatoria de las manos	Guantes de protección contra riesgos menores			Reemplazar los guantes a la primera señal de deterioro. Para periodos de exposición prolongada al producto por parte de usuarios profesionales/industriales, se recomienda el uso de guantes CE III de acuerdo con las normativas EN 420:2004+A1:2010 y EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Como el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia de los materiales de los guantes no se puede calcular de manera fiable de antemano y debe ser probada antes de su uso.



D.- Protección ocular y facial

Pictograma	EPI	Marcado	Normas ECN	Observaciones
 Protección obligatoria de la cara	Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o lanzamientos		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Limpiar todos los días y desinfectar periódicamente según las instrucciones del fabricante. Se recomienda el uso en caso de riesgo de salpicaduras.

E.- Protección del cuerpo

Pictograma	EPI	Marcado	Normas ECN	Observaciones
	Ropa de trabajo			Sustituir en caso de cualquier signo de deterioro. Para periodos de exposición prolongados para usuarios profesionales / industriales, se recomienda CE III, de acuerdo con las normas EN ISO 6529: 2013, EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994
	Zapatos de trabajo antideslizantes		EN ISO 20347:2012	Sustituir en caso de cualquier signo de deterioro. Para periodos de exposición prolongados para usuarios profesionales / industriales, se recomienda CE III, de acuerdo con las normas EN ISO 20345:2012 y EN 13832-1:2007

F.- Medidas complementarias de emergencia

Medida de emergencia	Normas	Medida de emergencia	Normas
 Ducha de emergencia	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Baño ocular	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controles de exposición ambiental:

En virtud de la legislación comunitaria sobre protección del ambiente, se recomienda evitar el vertido del producto y sus envases en el ambiente. Para más información, véase la sección 7.1.D

Compuestos orgánicos volátiles:

En aplicación de la Directiva 2010/75/UE, este producto tiene las siguientes características:

C.O.V. (Directiva 2004/42/CE):	0,00 % peso – 0,00 g/litro
Densidad de C.O.V. a 20 °C:	
Número de carbonos medio:	No aplicable
Peso molecular medio:	No aplicable

- Continúa en la página siguiente -

GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS	Nota informativa sobre la seguridad del producto
	En virtud de REACH (artículo 32)
	EUPHORIA BIANCO

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

*No aplicable a causa de la naturaleza del producto, no proporcionan información de propiedad sobre su peligrosidad.

9,1 Información sobre las propiedades físicas y químicas fundamentales:

Para más información, consultar la ficha técnica del producto.

Aspecto físico:

Estado físico a 20 °C:	Líquido
Aspecto:	Pasta
Color:	Dorado
Olor:	Característico
Umbral olfativo:	No aplicable*

Volatilidad:

Punto de ebullición a presión atmosférica:	102°C
Tensión de vapor a 20 °C:	2340 Pa
Tensión de vapor a 50 °C:	12329,11 Pa (12,33 kPa)
Tasa de evaporación a 20 °C:	No aplicable*

Caracterización del producto:

Densidad a 20 °C:	1,20 – 1,30 kg/litro
Densidad relativa a 20 °C:	1,623 kg/litro
Viscosidad dinámica a 20 °C:	No aplicable*
Viscosidad cinemática a 20 °C:	No aplicable*
Viscosidad cinemática a 40 °C:	No aplicable*
Concentración:	No aplicable*
pH:	7,5 – 8,5
Densidad de vapor a 20 °C:	No aplicable*
Coefficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C:	No aplicable*
Solubilidad en agua a 20 °C:	No aplicable*
Propiedades de solubilidad:	No aplicable*
Temperatura de descomposición:	No aplicable*
Punto de fusión/punto de congelación:	No aplicable*

Inflamabilidad:

Punto de inflamabilidad:	No inflamable (>60 °C)
Inflamabilidad (sólidos, gases):	No aplicable*
Temperatura de autoencendido:	No aplicable*
Límite de inflamabilidad inferior:	No aplicable*
Límite de inflamabilidad superior:	No aplicable*

características de las partículas:

Diámetro equivalente mediano:	No aplicable
-------------------------------	--------------

9,2 Otras informaciones:

Información sobre las clases de peligro físico:

Propiedades explosivas:	No aplicable*
Propiedades oxidantes:	No aplicable*
sustancias o mezclas corrosivas para los metales:	No aplicable*
Calor de combustión:	No aplicable*
Aerosol-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables:	No aplicable*

Otras características de seguridad:

Tensión superficial a 20 °C:	No aplicable*
Índice de refracción:	No aplicable*

*No aplicable a causa de la naturaleza del producto, no proporcionan información de propiedad sobre su peligrosidad.

GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS	Nota informativa sobre la seguridad del producto
	En virtud de REACH (artículo 32)
	EUPHORIA BIANCO

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10,1 Reactividad:

Ninguna reacción peligrosa si se siguen las siguientes instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Consultar la sección 7.

DIPROPYLEN GLYCOL MONOMETILETER: puede reaccionar con oxidantes. Cuando se calienta hasta descomponerse, emite

10,2 Estabilidad química:

Químicamente estable en condiciones de almacenamiento, manipulación y uso.

10,3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

No se esperan reacciones peligrosas por cambios de temperatura y/o presión.

10,4 Condiciones a evitar:

Se puede manipular y almacenar a temperatura ambiente:

Choques y fricción	Contacto con el aire	Calentamiento	Luz solar	Humedad
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

10,5 Materiales incompatibles:

Ácidos	Agua	Materiales comburentes	Materiales combustibles	Otros
Evitar los ácidos fuertes	No aplicable	Evitar la exposición directa	No aplicable	Evitar álcalis o bases fuertes

10,6 Productos de descomposición peligrosos:

Véase encabezado 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer específicamente los productos de descomposición. Dependiendo de las condiciones de descomposición y como consecuencia de esta, pueden liberarse mezclas complejas de productos químicos, dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11,1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008:

No se dispone de datos experimentales sobre el producto como tal en relación con las propiedades toxicológicas

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetida o prolongada o en concentraciones superiores a los límites de exposición profesional, pueden producirse efectos adversos para la salud dependiendo de la vía de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: Sobre la base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, tiene sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información, véase la sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo tiene sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información véase la sección 3.

B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: Sobre la base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, tiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información, véase la sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: En caso de inhalación prolongada, el producto es nocivo para los tejidos de las mucosas y las vías respiratorias superiores

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Sobre la base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, tiene sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información, véase la sección 3.
- Contacto con los ojos: Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo tiene sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información véase la sección 3.

D- Mutagenicidad de las células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción:

- Cancerogenicidad: Sobre la base de los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no hay sustancias clasificadas como peligrosas para los efectos descritos. Para más información, véase la sección 3.
IARC: ácido poliacrílico (3); oligómeros de estireno (3)
- Efectos mutagénicos: Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no hay sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información véase la sección 3.
- Toxicidad reproductiva: Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no hay sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información véase la sección 3.

E- Sensibilización respiratoria o cutánea:

- Continúa en la página siguiente -

CÓDIGO: SDS2110_00	Fecha de compilación: 04/01/2024	Revisión: 00	Página 7/11
--------------------	----------------------------------	--------------	-------------

- Respiratoria: Sobre la base de los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información, véase la sección 3.

- Cutánea: Sobre la base de los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo tiene sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información, véase la sección 3.

F- Toxicidad específica en órganos diana (STOT)-exposición única:

Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no hay sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información véase la sección 3.

G- Toxicidad específica en órganos diana (STOT) - exposición repetida:

- Toxicidad específica en órganos diana (STOT)-exposición repetida: Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no hay sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información véase la sección 3.

- Piel: Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no hay sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información véase la sección 3.

H- Peligro en caso de aspiración:

Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no hay sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información véase la sección 3.

Otras informaciones:

No aplicable

Información toxicológica específica de las sustancias:

Identificación	Toxicidad aguda		Género
Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: No aplicable	DL50 oral	64 mg/kg	Rata
	DL50 cutánea	87,12 mg/kg	Conejo
	CL50 inhalación	0,33 mg/L (4 h)	Rata
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	DL50 oral	500 mg/kg	Rata
	DL50 cutánea	No aplicable	
	CL50 inhalación	No aplicable	

11,2 Informaciones sobre otros peligros:

Propiedades de interferencia con el sistema endocrino

El producto no cumple los criterios relativos a las propiedades de disrupción endocrina

Más información

No aplicable

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos sobre la mezcla.

Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo tiene sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información véase la sección 3.

12,1 Toxicidad:

Toxicidad aguda:

Identificación	Concentración	Especie	Género
Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: No aplicable	CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h)		Peces
	EC50 >0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crustáceo
	EC50 >0,1 - 1 mg/L (72 h)		Alga
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h)		Peces
	EC50 >0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crustáceo
	EC50 >0,1 - 1 mg/L (72 h)		Alga

12,2 Persistencia y degradabilidad:

Información específica sobre sustancias

Identificación	Degradabilidad	Biodegradabilidad	
		Concentración	Periodo
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	BOD5	No aplicable	100 mg/L
	COD	No aplicable	28 días
	BOD5/COD	No aplicable	% biodegradable

- Continúa en la página siguiente -

GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS	Nota informativa sobre la seguridad del producto
	En virtud de REACH (artículo 32)
	EUPHORIA BIANCO

12,3 Potencial de bioacumulación: Información específica sobre sustancias												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificación</th> <th colspan="2">Potencial de bioacumulación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</td> <td>BCF</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CAS: 2634-33-5</td> <td>Log POW</td> <td>1,45</td> </tr> <tr> <td>EC: 220-120-9</td> <td>Potencial</td> <td>Bajo</td> </tr> </tbody> </table>	Identificación	Potencial de bioacumulación		1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	BCF	2	CAS: 2634-33-5	Log POW	1,45	EC: 220-120-9	Potencial	Bajo
Identificación	Potencial de bioacumulación											
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	BCF	2										
CAS: 2634-33-5	Log POW	1,45										
EC: 220-120-9	Potencial	Bajo										
12,4 Movilidad en el suelo: No disponible												
12,5 Resultados de la evaluación PBT y vPvB: El producto no cumple con los criterios PBT/vPvB												
12,6 Propiedades de interferencia con el sistema endocrino: El producto no cumple los criterios relativos a las propiedades de disrupción endocrina												
12,7 Otros efectos adversos: No descritos												

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13,1 Métodos de tratamiento de residuos:						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo de residuo (Reglamento (UE) n. 1357/2014)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08 01 12</td> <td>pinturas y barnices de desecho, distintos de los mencionados en la opción 08 01 11</td> <td>No peligroso</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	Tipo de residuo (Reglamento (UE) n. 1357/2014)	08 01 12	pinturas y barnices de desecho, distintos de los mencionados en la opción 08 01 11	No peligroso
Código	Descripción	Tipo de residuo (Reglamento (UE) n. 1357/2014)				
08 01 12	pinturas y barnices de desecho, distintos de los mencionados en la opción 08 01 11	No peligroso				
Tipo de residuo (Reglamento (UE) n. 1357/2014): No aplicable						
Manejo de los desechos (eliminación y valorización): Consultar el gestor de residuos autorizado para las operaciones de valorización y eliminación de acuerdo con el Anexo 1 y el Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Decreto Legislativo. 205/2010). Según los códigos 15 01 (2014/955/UE), si el recipiente haya estado en contacto directo con el producto se tratará de la misma forma que el propio producto, en caso contrario se tratará como un residuo no peligroso. No se recomienda la descarga en los cursos de agua. Véase el punto 6.2.						
Disposiciones relativas al manejo de los residuos: De acuerdo con el anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), se recogen las normativas comunitarias o nacionales relativas al manejo de los residuos. Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Reglamento (UE) n. 1357/2014 Legislación nacional: Decreto Legislativo 25/2010						

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Este producto no está regulado para el transporte (ADR/RID, IMDG, IATA)

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA

15,1 Disposiciones legales y regulaciones específicas de salud, seguridad y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla: Reglamento (CE) N.º 528/2012: contiene un conservante para mantener las propiedades originales del artículo tratado. Contiene bronopol (DCI), bronopol (DCI), mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1), 2,2-dibromo-2-cianoacetammide. Sustancias candidatas para la autorización según el reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No aplicable Sustancias incluidas en el anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de caducidad: No aplicable Reglamento (CE) 1005/2009, sobre las sustancias que reducen la capa de ozono: No aplicable Artículo 95, REGLAMENTO (UE) No 528/2012: Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1) (Tipo de producto 2, 4, 6, 11, 12, 13) REGLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No aplicable Seveso III: No aplicable Restricciones a la comercialización y el uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas (El anexo XVII REACH, etc...): La exposición profesional a la sílice cristalina respirable debe controlarse de conformidad con la Directiva (UE) 2019/130.

GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS	Nota informativa sobre la seguridad del producto
	En virtud de REACH (artículo 32)
	EUPHORIA BIANCO

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o del ambiente:

Se recomienda que la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad se utilice como datos de entrada en una evaluación de los riesgos de las circunstancias locales con el fin de establecer las medidas de prevención de riesgos necesarias para la manipulación, uso, almacenamiento y eliminación de tal producto.

Otras legislaciones:

Decreto Legislativo 205/2010: Disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 19 de noviembre de 2008, relativa a los residuos y por la que se derogan determinadas directivas.
Decreto Legislativo 85/2016: Reglamento por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/34/UE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Decreto Legislativo 233/2003: Aplicación de la Directiva 1999/92/CE relativa a las disposiciones mínimas para mejorar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos al riesgo de atmósferas explosivas.
Decreto Legislativo 186/2011: Disciplina sancionatoria para la violación de las disposiciones del Reglamento (CE) N.º 1272/2008.
Decreto Legislativo 161/2006: Aplicación de la Directiva 2004/42/CE relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas pinturas y barnices y en los productos para la carrocería.
Decreto Legislativo 152/2006: Normas en materia ambiental.
Real decreto 147/1927, última actualización 06/12/2021. Aprobación del reglamento especial para el uso de los gases tóxicos. Diario Oficial 14 de marzo de 2016 n. 61 - Decreto Legislativo del 15 de febrero de 2016, n. 39
Texto refundido sobre la salud y la seguridad en el trabajo - Rev. 2022

15,2 Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha realizado la evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIÓN **

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha elaborado de conformidad con el Anexo II-Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN)

Modificaciones en la ficha de datos de seguridad anterior en relación con las medidas de gestión del riesgo:

REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES (SECCIÓN 3):

- Sustancias retiradas
 - 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)
 - Cuarzo (RCS> 10 %) (14808-60-7)
 - Cuarzo (1% <RCS <10%) (14808-60-7)

Sustancias que contribuyen a la clasificación. (SECCIÓN 2):

- Sustancias retiradas
 - Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)
 - Cuarzo (RCS> 10 %) (14808-60-7)

Reglamento n.º 1272/2008 (CLP) (SECCIÓN 2, SECCIÓN 16):

- Pictogramas
- Indicaciones de peligro
- Consejos de precaución
- Informaciones suplementarias
- Sustancias contenidas en EUH208:
 - Sustancias añadidas
 - Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC No. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

- Sustancias retiradas
 - 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA (SECCIÓN 15):

- Restricciones a la comercialización y el uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas (El anexo XVII REACH, etc...)

- Continúa en la página siguiente -

CÓDIGO: SDS2110_00	Fecha de compilación: 04/01/2024	Revisión: 00	Página 10/11
--------------------	----------------------------------	--------------	--------------

GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS	Nota informativa sobre la seguridad del producto
	En virtud de REACH (artículo 32)
	EUPHORIA BIANCO

Textos de las frases legislativas tratadas en la sección 3:

Las frases aquí indicadas no se refieren al producto en sí, sino que solo tienen fines explicativos y se refieren a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

Reglamento N.º 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 2: H310+H330 - Mortal en contacto con la piel o en caso de inhalación.
Acute Tox. 3: H301 - Tóxico si se ingiere.
Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca graves lesiones oculares.
Skin Corr. 1C: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y graves lesiones oculares.
Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Procedimiento de clasificación:

No aplicable

Consejos de formación:

Se recomienda una formación mínima en prevención de riesgos laborales para el personal que manipula este producto con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como el etiquetado del producto.

Principales fuentes de literatura:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IMDG: Código Marítimo Internacional para las Mercancías Peligrosas
IATA: Asociación Internacional para el Transporte Aéreo
ICAO: Organización para la Aviación Civil Internacional
CÓD.: Solicitud Química de oxígeno
BOD5: solicitud biológica de oxígeno después de 5 días
BCF: factor de bioconcentración
DL50: dosis letal 50
CL50: concentración letal 50
EC50: concentración efectiva 50
Log POW: logaritmo coeficiente de reparto octanol/agua
Koc: coeficiente de reparto del carbono orgánico
UFI: identificador único de fórmula
IARC: Agencia internacional para la investigación sobre el cáncer

Nota para el usuario:

La información contenida en esta hoja se basa en los conocimientos disponibles a la fecha de la última versión. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exhaustividad de la información en relación al uso específico del producto. Este documento no se interpretará como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

Dado que el uso del producto no está bajo nuestro control directo, es responsabilidad del usuario cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en materia de higiene y seguridad. No se asume la responsabilidad por usos inadecuados. Proporcionar capacitación adecuada al personal encargado del uso de productos químicos.

- Continúa en la página siguiente -

CÓDIGO: SDS2110_00	Fecha de compilación: 04/01/2024	Revisión: 00	Página 11/11
--------------------	----------------------------------	--------------	--------------